



# Drückergarnitur 1801/2085 EN 1906 Klasse 4 Edelstahl matt



3126

3126 GK

3129 GK



## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 8 x 140 mm, Tst. 40 - 90 mm  
Stift PZW = 8 x 110 mm, Tst. 65 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
22415	1801/2085.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24209	1801/2085-60	Drückerpaar	Paar
24210	1801/2085.KL4.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24211	1801/2085.KL4/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24212	1801/2085.KL4/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24213	1801/2085.KL4/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 140 mm, Tst. 40 - 90 mm  
Stift PZW = 9 x 110 mm, Tst. 65 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
33693	1801/2085.FS/RHF.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24219	1801/2085.FS-60	Drückerpaar	Paar
24220	1801/2085.FS.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24221	1801/2085.FS/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24222	1801/2085.FS/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24223	1801/2085.FS/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

Drückergarnitur  
**1801/2085.FS**  
Edelstahl matt



## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 66/67,5 mm, Tst. 35 - 85 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME	o. MwSt.	inkl. MwSt.
29859	1801/2085.AP-60	Drückerpaar	Paar	74,02 €	88,10 €
29858	1801/2085.AP.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.	87,12 €	103,65 €

**BASIC 01**  
**1801/2085.AP**  
Antipanik  
Edelstahl matt



BAU- UND INDUSTRIE TECHNIK


**Drückergarnitur  
1801.GK/2085  
EN 1906 Klasse 4  
Edelstahl matt**



3126

3126 GK

3129 GK



**Technische Details:**

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 8 x 140 mm, Tst. 74 - 90 mm  
Stift PZW = 8 x 110 mm, Tst. 80 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
22423	1801.GK/2085.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24214	1801.GK/2085-60	Drückerpaar	Paar
24215	1801.GK/2085.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24216	1801.GK/2085/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24217	1801.GK/2085/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24218	1801.GK/2085/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

**Technische Details:**

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 8 x 140 mm, Tst. 74 - 90 mm  
Stift PZW = 8 x 110 mm, Tst. 80 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
22423	1801.GK/2085.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24214	1801.GK/2085-60	Drückerpaar	Paar
24215	1801.GK/2085.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24216	1801.GK/2085/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24217	1801.GK/2085/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24218	1801.GK/2085/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

**Technische Details:**

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 66/67,5 mm, Tst. 35 - 85 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
29859	1801/2085.AP-60	Drückerpaar	Paar
29858	1801/2085.AP.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.



BAU- UND INDUSTRIE TECHNIK

**Drückergarnitur  
1801.GK/2085.FS  
Edelstahl matt**



**BASIC 01  
1801.GK/2085.AP  
Antipanik  
Edelstahl matt**




# Drückergarnitur 1802/2085 EN 1906 Klasse 4 Edelstahl matt



3126

3126 GK

3129 GK



## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm

Stift PZ = 8 x 140 mm, Tst. 40 - 90 mm

Stift PZW = 8 x 110 mm, Tst. 65 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
22416	1802/2085.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24229	1802/2085-60	Drückerpaar	Paar
24230	1802/2085.KL4.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24231	1802/2085.KL4/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24232	1802/2085.KL4/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24233	1802/2085.KL4/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm

Stift PZ = 9 x 140 mm, Tst. 40 - 90 mm

Stift PZW = 9 x 110 mm, Tst. 65 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
33695	1802/2085.FS/RHF.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24239	1802/2085.FS-60	Drückerpaar	Paar
24240	1802/2085.FS.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24241	1802/2085.FS/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24242	1802/2085.FS/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24243	1802/2085.FS/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm

Stift PZ = 9 x 66/67,5 mm, Tst. 35 - 85 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
29861	1808/2085.AP-60	Drückerpaar	Paar
29860	1808/2085.AP.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.



BAU- UND INDUSTRIE TECHNIK

## Drückergarnitur 1802/2085.FS Edelstahl matt



## BASIC 08 1808/2085.AP Antipanik Edelstahl matt



# Drückergarnitur 1802.GK/2085 EN 1906 Klasse 4 Edelstahl matt



3126

3126 GK

3129 GK

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 8 x 140 mm, Tst. 74 - 90 mm  
Stift PZW = 8 x 110 mm, Tst. 80 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
22424	1802.GK/2085.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24234	1802.GK/2085-60	Drückerpaar	Paar
24235	1802.GK/2085.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24236	1802.GK/2085/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24237	1802.GK/2085/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24238	1802.GK/2085/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

## Technische Details:


Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 140 mm, Tst. 74 - 90 mm  
Stift PZW = 9 x 110 mm, Tst. 80 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
33696	1802.GK/2085.FS/RHF.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24244	1802.GK/2085.FS-60	Drückerpaar	Paar
24245	1802.GK/2085.FS.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24246	1802.GK/2085.FS/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24247	1802.GK/2085.FS/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24248	1802.GK/2085.FS/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 66/67,5 mm, Tst. 69 - 85 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
29865	1808.GK/2085.AP-60	Drückerpaar	Paar
29864	1808.GK/2085.AP.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.



BAU- UND INDUSTRIE TECHNIK


## Drückergarnitur 1802.GK/2085.FS Edelstahl matt



## BASIC 08 1808.GK/2085.AP Antipanik Edelstahl matt




# Drückergarnitur 1808/2085 EN 1906 Klasse 4 Edelstahl matt



3126

3126 GK

3129 GK



## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 8 x 140 mm, Tst. 40 - 90 mm  
Stift PZW = 8 x 110 mm, Tst. 65 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
22418	1808/2085.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24249	1808/2085-60	Drückerpaar	Paar
24250	1808/2085.KL4.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24251	1808/2085.KL4/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24252	1808/2085.KL4/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24253	1808/2085.KL4/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 140 mm, Tst. 40 - 90 mm  
Stift PZW = 9 x 110 mm, Tst. 65 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
33698	1808/2085.FS/RHF.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24259	1808/2085.FS-60	Drückerpaar	Paar
24260	1808/2085.FS.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24261	1808/2085.FS/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24262	1808/2085.FS/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24263	1808/2085.FS/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

## Drückergarnitur 1808/2085.FS Edelstahl matt



## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 66/67,5 mm, Tst. 35 - 85 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
29861	1808/2085.AP-60	Drückerpaar	Paar
29860	1808/2085.AP.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.

## BASIC 08 1808/2085.AP Antipanik Edelstahl matt



BAU- UND INDUSTRIE TECHNIK

# Drückergarnitur 1808.GK/2085 EN 1906 Klasse 4 Edelstahl matt



3126

3126 GK

3129 GK

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 8 x 140 mm, Tst. 74 - 90 mm  
Stift PZW = 8 x 110 mm, Tst. 80 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
22425	1808.GK/2085.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24254	1808.GK/2085-60	Drückerpaar	Paar
24255	1808.GK/2085.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24256	1808.GK/2085/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24257	1808.GK/2085/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24258	1808.GK/2085/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 140 mm, Tst. 74 - 90 mm  
Stift PZW = 9 x 110 mm, Tst. 80 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
33699	1808.GK/2085.FS/RHF.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24264	1808.GK/2085.FS-60	Drückerpaar	Paar
24265	1808.GK/2085.FS.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.
24266	1808.GK/2085.FS/3126.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24267	1808.GK/2085.FS/3126/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.
24268	1808.GK/2085.FS/3129/GK.PZW-60	Wechselganitur PZW	Grt.

## Drückergarnitur 1808.GK/2085.FS Edelstahl matt




## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 66/67,5 mm, Tst. 69 - 85 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
29865	1808.GK/2085.AP-60	Drückerpaar	Paar
29864	1808.GK/2085.AP.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Grt.

## BASIC 08 1808.GK/2085.AP Antipanik Edelstahl matt



# Drückergarnitur 1805/2085 EN 1906 Klasse 4 Edelstahl matt



3126

3126 GK

3129 GK

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 8 x 140 mm, Tst. 50 - 90 mm  
Stift PZW = 8 x 110 mm, Tst. 70 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
22417	1805/2085.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24269	1805/2085-60	Drückerpaar	Paar
24270	1805/2085.KL4.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Gr.
24271	1805/2085.KL4/3126.PZW-60	Wechselgarnitur PZW	Gr.
24272	1805/2085.KL4/3126/GK.PZW-60	Wechselgarnitur PZW	Gr.
24273	1805/2085.KL4/3129/GK.PZW-60	Wechselgarnitur PZW	Gr.

## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 140 mm, Tst. 50 - 90 mm  
Stift PZW = 9 x 110 mm, Tst. 70 - 88 mm

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
33697	1805/2085.FS/RHF.LT-60	Lochteil auf Rosette	Stck.
24274	1805/2085.FS-60	Drückerpaar	Paar
24275	1805/2085.FS.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Gr.
24276	1805/2085.FS/3126.PZW-60	Wechselgarnitur PZW	Gr.
24277	1805/2085.FS/3126/GK.PZW-60	Wechselgarnitur PZW	Gr.
24278	1805/2085.FS/3129/GK.PZW-60	Wechselgarnitur PZW	Gr.

## Drückergarnitur 1805/2085.FS Edelstahl matt




## Technische Details:

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Stift PZ = 9 x 66/67,5 mm, Tst. 45 - 85 mm


Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
35872	1805/2085.AP-60	Drückerpaar	Paar
35871	1805/2085.AP.PZ-60	Drückergarnitur PZ	Gr.

## BASIC 05 1805/2085.AP Antipanik Edelstahl matt




BAU- UND INDUSTRIE TECHNIK


**Knopf auf Rosette  
2085  
Edelstahl matt**



**3126**



**3126 gk**



**3129 gk**

**Technische Details:**

Ohne Befestigungsmaterial, Nocken 10 mm Ø, Schraublochung 6 mm  
Knopflochteil mit 8 mm Vierkantlochung  
Knopf fest montiert mit M12 Innengewinde für den Einsatz von Standard-Wechselstiften

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
23099	2085/3126/8 MM.LT-60	Knopf drehbar auf Rosette	Stck.
23100	2085/3126/M12-60	Knopf fest auf Rosette	Paar
22431	2085/3126.GK/8 MM.LT-60	Knopf drehbar auf Rosette	Grt.
22430	2085/3126.GK/M12.N-60	Knopf fest auf Rosette	Grt.
22434	2085/3129.GK/8 MM.LT-60	Knopf drehbar auf Rosette	Grt.
22433	2085/3129.GK/M12.N-60	Knopf fest auf Rosette	Grt.

**Schieberosette  
2076 S**



**Technische Details:**

Metall - Unterkonstruktion und Schieberosette mit fest verbundener Edelstahlabdeckung.

Ohne Befestigungsmaterial.

Nummer	Artikelnummer	Höhe	Oberfläche	ME
23169	2076.S/KL3/MM.OL-60	3 mm	Edelstahl matt	Stck.
23168	2076.S/KL3/MM.PZ-60	3 mm	Edelstahl matt	Stck.
18180	2076.S/6/MM.PZ-60	6 mm	Edelstahl matt	Stck.
18186	2076.S/9/MM.PZ-60	9 mm	Edelstahl matt	Stck.
18192	2076.S/12/MM.PZ-60	12 mm	Edelstahl matt	Stck.

**Schieberosette  
2079 S  
Edelstahl massiv**



**Technische Details:**

Edelstahl Unterkonstruktion mit massiver Edelstahl Schiebe - Abdeckung.

Ohne Befestigungsmaterial.

Nummer	Artikelnummer	Höhe	Oberfläche	ME
09573	2079.S/OVAL6/MM.PZ-60	6 mm	Edelstahl matt	Stck.
08674	2079.S/OVAL9/MM.PZ-60	9 mm	Edelstahl matt	Stck.
09574	2079.S/OVAL10/MM.PZ-60	10 mm	Edelstahl matt	Stck.
12053	2079.S/OVAL12/MM.PZ-60	12 mm	Edelstahl matt	Stck.
09575	2079.S/OVAL15/MM.PZ-60	15 mm	Edelstahl matt	Stck.

**Schieberosette  
2079 KSV  
mit Kernziehschutz**



**Technische Details:**


Edelstahl Unterkonstruktion mit massiver Edelstahl Schiebe - Abdeckung.  
Kernziehschutz federnd gelagert, passt sich der Zylinderlänge automatisch an.  
Geeignet für Zylinderüberstände von 11 - 18 mm

Ohne Befestigungsmaterial.

Nummer	Artikelnummer	Höhe	Oberfläche	ME
34191	2079.KSV/OVAL16/MM.PZ-60	16 mm	Edelstahl matt	Stck.
09572	2079.KSV/OVAL17/MM.PZ-60	17 mm	Edelstahl matt	Stck.

Höhe 16 mm: mit massiver Edelstahl Unterplatte  
Höhe 17 mm: mit Stahl-Unterplatte

**Schieberosette  
2076 KS oval**



**Technische Details:**

Metall-Unterkonstruktion mit Edelstahlabdeckung.  
Geeignet für Zylinderüberstand 7 - 10 mm.

Ohne Befestigungsmaterial.

Nummer	Artikelnummer	Höhe	Oberfläche	ME
22197	2076.KS/OVAL15/MM.PZ-60	15 mm	Edelstahl matt	Stck.



# ZUBEHÖR

Hinweiszeichen / Türstopper




BAU- UND INDUSTRIE TECHNIK

## Hinweiszeichen 3730/76MM Edelstahl matt




### Technische Details:

- Durchmesser 76 mm
- selbstklebend
- Edelstahl massiv
- Schwarz ausgelegte Zeichen, dadurch sehr gut erkennbar
- SB Verpackung



Nummer	Artikelnummer	Symbol	ME
16538	3730/76MM/FRAU/EN-60	Frau	Stck.
16539	3730/76MM/MAEN/NER-60	Mann	Stck.
16536	3730/76MM/BEH-60	Rollstuhlfahrer	Stck.
16534	3730/76MM/WC-60	WC	Stck.
16541	3730/76MM/DRUE/CKEN-60	Drücken	Stck.
16540	3730/76MM/ZIEH/EN-60	Ziehen	Stck.
16537	3730/76MM/PFEIL-60	Pfeil	Stck.
16535	3730/76MM/NR-60	Nichtraucher	Stck.

## Wand / Türstopper 3687 Edelstahl matt



### Technische Details:

Mit Befestigungsmaterial


Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
19794	3687.TS/60.MM-60	60 mm lang	Stck.
19795	3687.TS/90.MM-60	90 mm lang	Stck.
19796	3687.TS/120.MM-60	120 mm lang	Stck.

## Hinweiszeichen 3731/126MM Edelstahl matt





### Technische Details:

- Außenmaß 126 x 126 mm
- selbstklebend
- Edelstahl massiv
- Schwarz ausgelegte Zeichen, dadurch sehr gut erkennbar
- SB Verpackung



Nummer	Artikelnummer	Symbol	ME
16546	3731/126.MM/FRAU/EN-60	Frau	Stck.
16547	3731/126.MM/MAEN/NER-60	Mann	Stck.
16544	3731/126.MM/BEH-60	Rollstuhlfahrer	Stck.
16542	3731/126.MM/WC-60	WC	Stck.
16549	3731/126.MM/DRUE/CKEN-60	Drücken	Stck.
16548	3731/126.MM/ZIEH/EN-60	Ziehen	Stck.
16545	3731/126.MM/PFEIL-60	Pfeil	Stck.
16543	3731/126.MM/NR-60	Nichtraucher	Stck.

## Türstopper 3692 Edelstahl matt



### Technische Details:

Mit Befestigungsmaterial

Nummer	Artikelnummer	Ausführung (L)	ME
09624	3692.TS/27.MM-60	27 mm lang	Stck.
16612	3692.TS/60.MM-60	60 mm lang	Stck.
16613	3692.TS/90.MM-60	90 mm lang	Stck.
09625	3692.TS/100.MM-60	100 mm lang	Stck.
16614	3692.TS/120.MM-60	120 mm lang	Stck.
16625	3692.TS/PUFF.ER-60	loser Gummipuffer	Stck.


# ZUBEHÖR

Hinweiszeichen / Türstopper



BAU- UND INDUSTRIE TECHNIK


## Türstopper 3693 Edelstahl matt



**Technische Details:**  
Mit Befestigungsmaterial

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
04931	3693.TS-60	39 mm hoch	Stck.


## Türstopper 3699 Edelstahl matt



**Technische Details:**  
Mit Befestigungsmaterial

Nummer	Artikelnummer	Ausführung	ME
06159	3699.TS-60	Türstopper Edelstahl matt	Stck.
43078	3699.GP/SILIKON-SCHW	Unterlegplatte schwarz	Stck.

## Lüftungsgitter 5020/5021 Edelstahl matt



**Technische Details:**

paarweise Verschraubung für Tst. 35 - 55 mm  
Lüftungsquerschnitt: 465 x 106 mm: 160 cm<sup>2</sup>  
625 x 106 mm: 220 cm<sup>2</sup>

Nummer	Artikelnummer	Größe	ME
15828	5020.ER-60	465 x 106 mm	Stck.
33815	5021.ER-60	625 x 106 mm	Stck.
25625	5020/SCHR_AU/BEN/SET-60	Schraubenset	Stck.